

HOW TO PRINT ONTO THE BG746 BOUTIQUE HEART KEY CLIP AND THE BG751 BOUTIQUE ACCESSORY CASE



- Before you begin, ensure you have your transfer ready (for example, a **DTF** or **vinyl transfer**), a **polyester felt sheet** and a **Teflon cushion**.
- Set the heat press to **145 degrees**.
- Place the **BG746** on the edge of the heat press so it lays flat. Position the transfer, lay the **polyester felt sheet** on top.
- **Press for 15 seconds on a medium pressure (32-36 psi)**.
- For products with zips such as the **BG751**, use a cushion or pad to raise the print area. Position your transfers, then place the product on the corner of the heat press and lay the **felt sheet** on top.
- **Press for 15 seconds on a medium pressure (32-36 psi)**.

BAGBASE®

BG746 BOUTIQUE HEART KEY CLIP
BG751 BOUTIQUE ACCESSORY CASE,
DESIGNED FOR DECORATION!



Discover the
BagBase®
range at

BAGBASE.COM



*Settings will vary depending on heat press and transfers used.
This advice is recommended guidance only.

BagBase®

SO GEHT'S: DEN BG746 BOUTIQUE HEART KEY CLIP UND DAS BG751 BOUTIQUE ACCESSORY CASE BEDRUCKEN



- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Transferdruck bereitgelegt haben, bevor Sie beginnen (zum Beispiel einen **DTF-** oder **Vinyltransfer**), einen **Polyester-Filzbogen** und ein **Teflon-Polster**.
- Stellen Sie die Heißpresse auf **145 Grad**.
- Legen Sie den **BG746** flach auf die Kante der Heißpresse. Positionieren Sie den Transfer, legen Sie den **Polyester-Filzbogen** darüber.
- **Pressen Sie für 15 Sekunden bei mittlerem Druck (32–36 psi).**
- Verwenden Sie bei Produkten mit Reißverschluss, wie das **BG751** ein Polster oder Pad, um die Druckfläche anzuheben. Positionieren Sie Ihre Transfers und platzieren Sie das Produkt auf die Ecke der Heißpresse und legen Sie den **Filzbogen** darüber.
- **Pressen Sie für 15 Sekunden bei mittlerem Druck (32–36 psi).**

BAGBASE®

**BG746 BOUTIQUE HEART KEY CLIP
BG751 BOUTIQUE ACCESSORY CASE
MODÈLE CONÇU POUR ÊTRE DÉCORÉ!**



Entdecken Sie die
BagBase® Produkte bei

BAGBASE.COM



*Die Einstellungen unterscheiden sich je nach verwendeter Press und Transfer.
Dieser Ratschlag ist nur ein empfohlener Leitfaden.

BagBase®

IMPRESSION SUR LE BG746 PORTE-CLÉS EN FORME DE CŒUR BOUTIQUE - ET LA BG751 TROUSSE À ACCESSOIRES BOUTIQUE



- Avant de commencer, munissez-vous de votre transfert (par exemple, un transfert **DTF** ou **vinyle**) ainsi que d'une **feuille de feutre polyester** et d'une **plaque en Téflon**.
- Réglez votre machine sur **145 degrés**.
- Placez le **BG746** à plat sur le bord de la presse. Positionnez le transfert. Posez la **feuille de feutre polyester** par dessus.
- **Appliquez une pression moyenne (32-36 psi) pendant 15 secondes**.
- Pour les produits dotés d'une fermeture zippée, tels que le **BG751**, utilisez une plaque en silicone ou en Téflon pour surélever la zone à imprimer. Positionnez vos transferts, puis placez le produit dans le coin de la presse et posez la **feuille de feutre** par dessus.
- **Appliquez une pression moyenne (32-36 psi) pendant 15 secondes**.

BAGBASE®

BG746 PORTE-CLÉS EN FORME DE CŒUR BOUTIQUE
BG751 TROUSSE À ACCESSOIRES BOUTIQUE
MODÈLE CONÇU POUR ÊTRE DÉCORÉ!



Découvrez la gamme
BagBase® chez

[BAGBASE.COM](https://www.bagbase.com)



*Les réglages peuvent varier selon le type de presse à chaud et les transferts utilisés.

Ces conseils sont fournis à titre indicatif uniquement.

BagBase®

COME STAMPARE SUI MODELLI BG746 BOUTIQUE HEART KEY CLIP E BG751 BOUTIQUE ACCESSORY CASE



- Prima di iniziare, assicurarsi che il transfer sia pronto (ad esempio, un transfer **DTF** o **vinile**), insieme a una **lastra di feltro in poliestere** e un **cuscino in Teflon**.
- Impostare la termopressa a **145 gradi**.
- Posizionare il **BG746** sul bordo della termopressa in modo che risulti piatto. Posizionare il transfer, stendere la **lastra di feltro in poliestere**.
- **Esercitare una pressione media per 15 secondi (32-36 psi)**.
- Per i prodotti con cerniere, come il modello **BG751**, utilizzare un cuscinetto o un supporto per sollevare l'area di stampa. Posizionare i transfer, quindi posizionare il prodotto sull'angolo della termopressa e sovrapporre la **lastra di feltro**.
- **Esercitare una pressione media per 15 secondi (32-36 psi)**.

BAGBASE®

**BG746 BOUTIQUE HEART KEY CLIP
BG751 BOUTIQUE ACCESSORY CASE,
PROGETTATI APPOSITAMENTE
PER LA DECORAZIONE!**



Scopri la linea
BagBase® su

[BAGBASE.COM](https://www.bagbase.com)



*Le impostazioni variano a seconda della termopressa e dei trasfer utilizzati.
Quanto riportato è esclusivamente a titolo indicativo.

BagBase®